X-100V Limpia Vidrio y Cristal

LIMPIAVIDRIOS CON TENSIOACTIVOS, ANTIADHERENTE Y ANTIESTÁTICO

MARCA	CÓDIGO
BETAGEN	X-100V

El fabricante no declara clasificación SGA. Producto inflamable (ver secciones 5 y 10).

PALABRA DE ADVERTENCIA

Sin palabra de advertencia

EPP: gafas de seguridad con protección lateral, guantes de goma o neopreno, ropa de manga larga.



NFPA 704

01 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	Betagen X-100V
Uso recomendado	Limpiador de vidrios y cristales.
Fabricante	Betagen S.A.C.
Distribuidor	Bilbao Corporation S.A.C. – Bilcorp Químicos (RUC 20603574436). Consultas y pedidos: WhatsApp +51 912 391 810 · ventas@bilcorpquimicos.com
Teléfono de emergencia	CETOX – Centro Toxicológico S.A.C. · Central 01 273 2318 · Móvil 999 012 933

02 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación SGA	El fabricante no declara clasificación según el SGA.
Rombo NFPA 704	Salud 1 · Inflamabilidad 1 · Reactividad 0.
Frases R (sistema anterior)	**R22** Nocivo por ingestión.
Frases S (sistema anterior)	**S26** En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **S28** En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. **S36/37/39** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / la cara.
Efectos por vía	• **Ojos:** irritante. • **Ingestión:** no ingerir.

03 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente	%
Ingredientes activos: tensioactivos aniónicos no grasos + antiadherente + antiestático	6.70
Excipientes	93.30

04 PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión	No inducir el vómito. Dar de beber agua. Solicitar atención médica. Nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente la piel expuesta con abundante agua y retirar la ropa contaminada. Solicitar atención médica si fuera necesario.
Contacto con los ojos	Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos. Solicitar atención médica inmediata.

05 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Inflamabilidad	Producto inflamable.
Medios de extinción	Agua, polvo seco o espuma, según el tipo de incendio.
Protección	Usar protección respiratoria e indumentaria de protección.

06 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Limpieza / recogida	• Vertidos pequeños: limpiar con paño absorbente o trapeador y enjuagar con abundante agua. • Vertidos grandes: construir un dique con arena, tierra u otro material no combustible delante del derrame y depositar en contenedores para su posterior desecho, de acuerdo con la normativa vigente.

07 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Vestir prendas que cubran piernas y brazos; usar lentes de seguridad y guantes.
- No manipular el producto cerca de alimentos o agua de bebida. No ingerir.
- Abrir y manipular los recipientes con cuidado. Procurar buena ventilación de los locales.

Almacenamiento

- Mantener en el envase original bien cerrado, en un lugar ventilado, seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener a temperatura ambiente.

08 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Ojos	Gafas de seguridad con escudos laterales sin perforaciones.
Piel	Guantes de goma o neopreno, pantalones largos y ropa de manga larga.

09 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	**Líquido transparente**
Color	**Azul**
Olor	**Aromático débil**
Gravedad específica	**0.783 – 0.883**
Solubilidad en agua	**Soluble**
pH	**5.5 – 7.5**

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	**Estable**
Inflamabilidad	**Inflamable**
Condiciones a evitar	**Altas temperaturas, para evitar la evaporación**

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se cuenta con información.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se cuenta con información.

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminación

Disponer el producto con una entidad autorizada de residuos, observando las normas locales vigentes.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Condiciones

Transportar en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente.

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Frases R y S

Ver sección 2.

16 OTRA INFORMACIÓN

Exención

La información de este documento se basa en el estado actual de los conocimientos del fabricante. Su único objetivo es describir el producto desde el punto de vista de la seguridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto sea adecuado para la aplicación prevista y que se emplee de forma correcta.

Referencia

Hoja de seguridad del fabricante Betagen X-100V.

Marcas	Información técnica del fabricante Betagen S.A.C. Betagen y Sinbur son marcas registradas.